



A 面





仕様表			
天井	FRP製(点検口蓋含む)プレス2分割平1216 色:ホワイト	鏡	W406×H508×t5 樹脂製鏡受けレール
壁	A面:FRP製アクセントパネル(BP) H=1900 色:ホワイト/ブラック/ブラウン	換気	(材工共別途工事)
	その他三面:FRP製パネル(BP) H=1900 色:ホワイト		
防水パン	FRP製 浅型 色:グレー		
仕切り板	HPVC製 色:グレー		
浴槽	FRP製 1200×750×550 色:ホワイト		
	浴槽容量 245 ﾘｯﾄﾙ		
エプロン	FRP製 色:ホワイト		
ドアセット	アルミ框内2枚折れ戸 (アルミ押出型材) 色:ホワイト		
	NBV−740(60)×1900−WH−R		工事範囲
排水トラップ	樹脂製横引きトラップ 封水50mm (DM)	雑排水管	UB内法+200迄引出し迄(VP50端末切放し)
照明器	防湿型:ブラケットライト 蛍光球(電球色)12W (WL4123SPNN) 1灯/台	給水・給湯管	ユニット壁止金具(端末Rc1/2)取付迄
混合水栓	シャワー付サーモ水栓:三栄水栓(SK1812DC3-NL) 吐水L=240 仕上:クロームメッキ	電気	照明器具よりVVF1.6−2C−3.0m切離し迄
	シャワーフック 2ヶ付 色:グレー	換気	指定寸法による天井開口及び補強木取り付け迄
	シャワーホース:1.6m 色:グレー		
タオル掛け	KB400 色:ホワイト	その他	図中 ＼＿／ 印以降別途工事

日ポリ化工 株式会社

検図	担当	製図
検図	営業	製図

記事
本図は入口バリエーションRを示します。
図中のHは給湯、Cは給水アダプター位置を示し、反転対称タイプも左給湯、右給水とします。
図中の▼印は壁パネルジョイント位置を示します。(壁パネルジョイント位置の穴加工・器具の取り付けはできません。)
UB改良の為、予告無く変更する場合があります。

出図 '10年 07月 30日

改訂		
10.09.06(安藤)	11.10.05(上元)	
10.12.28(椿)	11.11.08(福田)	
11.08.03(安藤)	11.12.02(福田)	
11.08.10(奥田)	14.11.28(佐藤直)	

受理印 年 月 日

名称 賃貸住宅向けユニットバス御提案用図面

No. 009

商品名 BRP−1216PX11N−R

図面名称 商品仕様図:1

尺度 1/20 A3



B 面



C 面



D 面

入口バリエーション

矢印は排水管引出し方向を示す



日ポリ化工 株式会社				記事	本図は入口バリエーションRを示します。Lは本図の反転対称とします。 図中のHは給湯、Cは給水アダプター位置を示し、反転対称タイプも左給湯、右給水とします。 図中の▼印は壁パネルジョイント位置を示します。(壁パネルジョイント位置の穴加工・器具の取り付けはできません。) UB改良の為、予告無く変更する場合があります。	出図	'10年07月30日	受理印	年 月 日	名称	賃貸住宅向けユニットバス御提案用図面	No. 010
検図	検図	担当	営業	製図	製図		改訂 10,09,06(安藤) 11,10,05(上元) 10,12,28(椿) 11,12,02(福田) 11,08,03(安藤) 14,11,28(佐藤直) 11,08,10(奥田)			商品名 BRP-1216PX11N-R	図面名称 商品仕様図:2	尺度 1/20 A3