

Care Kitchen & Sanitary

安全に関するご注意

製品のご使用前に「取扱説明書」を必ず受け取りよくお読みいただくか、購入された販売店等にご相談の上、正しくご使用ください。
製品によっては、専門の取付を必要とするものや、使用場所、用途等に制限があるものがあります。
ご購入された販売店等にご確認ください。

おことわり

製品の仕様やその他掲載内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
印刷物と実物では色調および仕様が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
本書に収録したものはすべて弊社に著作権の存するものですので、無断の複製は固くお断りいたします。

株式会社ナビ
〒103-0044　東京都中央区東日本橋 3-8-1 建石ビル２階
TEL: 03-6231-0271　FAX:03-6231-1873
mail@navi-s.jp

目 次

本カタログでは次のように表示しております。

不　燃	ワークトップ＝不燃認定を受けているメラミン化粧板を使用しています。
抗　菌	ワークトップ及び扉＝抗菌認定を受けているメラミン・ポリ化粧板を使用しています。
バリアフリー	足下に障害物のないスペースを確保しました。
車椅子対応	車椅子をご使用の方でも身体を入れやすい高さ設計にしてあります。
自由設計	ご要望に応じて１セットからのオーダータイプです。
省スペース	コンパクトで場所を選びません。
組合わせ自由	様々なユニットを自由に組み合わせることができます。



Duo40　デュオ 40　W900/W1050/W1200/W1350/W1500
不　燃　抗　菌　バリアフリー　車椅子対応　省スペース
施設等の入居者様の条件に対応する機能性やデザインが融合したミニキッチンです。
02 ページ



Duo10　デュオ 10【ラウンドタイプ】　W750/W800
不　燃　抗　菌　バリアフリー　車椅子対応　省スペース
狭間スペース用ミニキッチン：限られたスペースでも身体を入れやすい設計です。
04 ページ

Duo10　デュオ 10【ストレートタイプ】　W900/W1050/W1200
不　燃　抗　菌　バリアフリー　車椅子対応　省スペース
施設等の居室用として多目的機能が付加できるミニキッチンです。
04 ページ



Dante　ダンテ【業界初・奥行き 450 ミリキッチン】
抗　菌　バリアフリー　車椅子対応　組合わせ自由　省スペース
居室に必要なものだけ組み合わせプランが可能です。
06 ページ



Wiz Kitchen　ウィズキッチン【ストレート・手すり穴付きラウンドタイプ】
抗　菌　バリアフリー　車椅子対応
あらゆるご要望に１セットから対応するフリープランキッチンです。
07 ページ



Sanitary　洗面
不　燃　抗　菌　バリアフリー　車椅子対応　自由設計
施設の多目的ルームに機能性やデザイン等、特徴のある製品のラインナップです。
08 ページ



Mirror　化粧鏡
組合わせ自由
一面鏡・三面鏡・スライドミラー・収納付きミラーを用途に合わせて設計しました。
09 ページ

不燃・認定の表示について、色柄や形状等の条件で対応できない場合もあります。

ユーザーの使い方に合わせた合理的な形と美的に心豊かに過ごせる空間づくりのために

キッチンや洗面は人々の生活に必要不可欠なものです。
人類の歴史とともに様々な工夫がなされ、やがてシステムキッチンが誕生しました。それ以降も改良が重ねられ、キッチンはより使いやすく多様に進化してきました。機能だけでなくデザインにも磨きがかかり、キッチンが家の中心に置かれ家具と見間違うほどにインテリアアイテムに成長したのはライフスタイルの変化によるところが大きいでしょう。
他方キッチンに比べ洗面はスペースの問題もあり脱衣室的な要素が大きく、あくまで機能的に作られてきました。

現代はユーザーも多様です。若くて活動的なファミリー層ばかりではありません。健康な単身者、高齢者、車椅子をご使用の方、杖をご使用の方、腰掛けて作業したい方、シンプルで使いやすい、且つハイセンスな空間にしたい。そんな思いをお持ちの皆様のためのキッチンや洗面はいまだ発展途上です。

建築の世界でこれまでの長年の経験から導き出したものは私たちの貴重な財産となっています。
このカタログでは With Unit が現代の、また未来の住空間をトータルな視点でとらえ、自由な発想で作り上げた品揃えをご紹介しています。求められることが少ないものであっても大切にしていくことが私たちの願いです。

Duo（デュオ）シリーズ　デュオ 40　W900〜W1500

不　燃　抗　菌　バリアフリー　車椅子対応　省スペース

機能とデザインが融合したコンパクトキッチン









標準仕様

- カウンター：メラミン化粧板（不燃・抗菌）
- カウンター色柄：５色
- シンクボウル：浅型ステンレスシンク（SUS304）
- 水栓：シングルレバー混合水栓
- 排水：樹脂製
- 木部：パーティクル化粧ボードホワイト色
- 木部側板：ポリ化粧合板
- 吊戸：一部不燃貼り　扉：ポリ化粧合板
- 取っ手：樹脂製ツマミハンドル

標準設備機器


1口IH ヒーター


深型シロッコファン（白・黒）


水栓


浅型ステンレスシンク

標準仕様・カウンターカラー（メラミン不燃・抗菌化粧板）　吊戸棚扉・側板部（同色 ポリ化粧板）


ホワイト（W）

ライト木目（R）


センター木目（S）


ミドル木目（M）


ダーク木目（D）

フルセット：ベース扉なしタイプ ＋ 吊戸棚


D40-105AR(R) + W105


D40-105AR(S) + W105


D40-105AR(D) + W105

ベース扉なしタイプ

品番	W 寸法	D 寸法	H 寸法
D40-90A L/R(色)H	900	500	750
D40-105A L/R(色)H	1050	500	750
D40-120A L/R(色)H	1200	500	750

吊戸棚

品番	W 寸法	D 寸法	H 寸法
W90	300	375	600
W105	450	375	600
W120	600	375	600

フルセット：ベース扉付きタイプ ＋ 吊戸棚


D40-105BR(R) + W105


D40-105BR(S) + W105


D40-105BR(D) + W105

ベース扉付きタイプ

品番	W 寸法	D 寸法	H 寸法
D40-90B L/R(色)H	900	500	750
D40-105B L/R(色)H	1050	500	750
D40-120B L/R(色)H	1200	500	750

吊戸棚

品番	W 寸法	D 寸法	H 寸法
W90	300	375	600
W105	450	375	600
W120	600	375	600

オプション機器・部材


深型シロッコファン（手元スイッチ）


浅型シロッコファン


浅型シロッコファン（手元スイッチ）


シロッコファン（D500）


シングルレバーシャワー付き混合水栓


小型電気温水器センサー水栓付


電気温水器セット（13L）


ミニ冷蔵庫 40L




キッチンパネル
サイズ：W900 H1800 / W900 H2400



アルミジョイナー ＋ 施工キット


施工セット（3×8　2枚用）
両面テープ２本・接着剤２本



バックパネル
t30

Duo（デュオ）シリーズ　ラウンド・ストレートタイプ

シンプル、機能性、使い勝手に配慮したベストミニキッチン！

不　燃　抗　菌　バリアフリー　車椅子対応　省スペース

Duo10　ラウンドタイプ　W750/W800

わずかな隙間に水廻り機器を設置可能にした超小型ミニキッチン



※シンクボウル位置はセンター（中央）になります。



※ステッキホルダー・ステッキ・握りバーはオプションです。

品番・外形寸法

品番	W 寸法	D 寸法	H 寸法
D10-RK75	750	500	750
D10-RK80	800	750	750

オプション



網カゴ



握りバー



水切りロール



ステッキホルダー

Duo10　ストレートタイプ　W900〜W1200

限られたスペースに機能性と使い勝手を追求したベストミニキッチン



※冷蔵庫・置き型 IH ヒーター・バックパネルはオプションです。



※扉キャビネットを簡単に取り外しできます。



D10-90AR(R)H



D10-90BR(R)H



D10-105AR(R)H + W90
※バックパネルはオプションです。



D10-105AR(D)H + SM90
※バックパネルはオプションです。

※扉付き収納キャビネット(B)も標準仕様として対応しています。

ハーフタイプ(下台)扉なしタイプ

品番	W 寸法	D 寸法	H 寸法
D10-90A L/R(色)H	900	500	750
D10-105A L/R(色)H	1050	500	750
D10-120A L/R(色)H	1200	500	750

フルセット：ベース扉なしタイプ ＋ 吊戸棚

品番	W 寸法	D 寸法	H 寸法
D10-90A L/R(色)H + W90	900	500・240	750・600
D10-105A L/R(色)H + W105	1050	500・240	750・600
D10-120A L/R(色)H + W120	1200	500・240	750・600

フルセット：ベース扉なしタイプ ＋ スライドミラー

品番	W 寸法	D 寸法	H 寸法
D10-90A L/R(色)H + W90	900	500・240	750・600
D10-105A L/R(色)H + W105	1050	500・240	750・600
D10-120A L/R(色)H + W120	1200	500・240	750・600

標準仕様

・カウンター：メラミン化粧板(不燃・抗菌)ストレート形状
・シンクボウル：浅型ステンレスシンクボウル
・水栓：シングルレバー混合水栓
・排水：樹脂製
・木部：パーティクル化粧合板ホワイト色
・扉：ポリ化粧ボード
・取っ手：金属製ハンドルツマミ

カウンターカラー（メラミン化粧板）・吊戸棚扉カラー（ポリ化粧合板）

・カウンター色（メラミン化粧板）・扉カラー同色（ポリ化粧板）



ホワイト(W)

ライト木目(R)



センター木目(S)



ミドル木目(M)



ダーク木目(D)

標準設備

水栓



シングルレバー混合水栓

浅型ステンレスシンク



H120


オプション

1 口 IH ヒーター



（100V 仕様）

レンジフード



深型シロッコファン

小型冷蔵庫



ミニ冷蔵庫 40L

電気温水器




電気温水器セット
13L

電気温水器＋自動水栓



小型電気温水器
センサー水栓付き

バックパネル



t30

Dante（ダンテ）　ダンテ（組み合わせ自由／奥行 450 ミリ）


キッチンだけ、手洗いだけ、必要なものだけ…

抗　菌 / バリアフリー / 車椅子対応 / 組合わせ自由 / 省スペース



左上からミラー、下左からベンチ、作業台、キッチン、トール収納。色：イエロー


色：ミントグリーン



キッチン


TK-90A L/R（色）


TK-90B L/R（色）

標準仕様


ステンレス浅型シンク


2口コンセント


シングルレバー混合水栓

手洗い台


TA-60A（色）


TA-60B（色）

標準仕様


単水栓

作業台


TF-60A（色）


TF-60B（色）

ワゴン


TW-30（色）

ベンチ


TB-60（色）

トール収納


TT-60

ミラー


TM4560（色）

Wiz Kitchen（ウィズ キッチン）　ウィズキッチン（W1800～W2700）

あらゆる要望に対応するオーダーキッチン

抗　菌 / バリアフリー / 車椅子対応

ウィズのコンセプトは『座ったままで使えるシステムキッチン』。
シンク下のフリースペース、浅型シンク、タッチレス水栓、電動昇降乾燥庫など、ライフスタイルに合わせて一つ一つお作りする自由設計です。
お客様の希望をお聞きし、プランニングをいたします。詳しくはお問い合わせください。


WK-180L（M）JS（CW）

カウンター種類


ストレートタイプ


ラウンドタイプ


WK-240L（D）JR（WG）

設備機器


浅型ステンレスシンク


深型シロッコファン
手元操作スイッチ付


食器洗い乾燥機


電動昇降式乾燥吊戸棚


シャワー付シングルレバー
混合水栓


タッチレス
自動混合水栓

ストレートカウンター（ポリ系人工大理石）

コーラルホワイト
（CW）



コーラルグレー
（CG）


コーラルベージュ
（CB）

ラウンドカウンター（アクリル系人工大理石）


ホワイト
（W）


ベージュグラニット
（BG）


セサミホワイトグラニット
（SG）

ホワイトグラニット
（WG）

カラーバリエーション

扉（抗菌ポリ化粧合板）


ライト
（L）


ミディアム
（M）


ダーク
（D）

扉（メラミン化粧合板）　※その他の色柄承ります

ホワイトエボニー
（WE）


ウォームバーチ
（WB）


ダークゼブラ
（DZ）


Sanitary（サニタリー） 洗面化粧台

施設の多目的ルームに機能性やデザイン等、特徴のある製品のラインナップです。

不　燃　抗　菌　バリアフリー　車椅子対応　自由設計

Duo40　洗面

ブラケットタイプ



ND1S-60B(G) + DM-45(G)



ND2S-120B(G) + DM-45(G)



ND3S-180B(G) + DM-45(G)

パネルタイプ



ND1S-75P(W)



ND2S-120P(W)



ND3S-180P(W)

品番・外形寸法

品番	仕様	W 寸法	D 寸法	H 寸法
ND1S-60B（色）	ブラケット	600	520	750
ND1S-75B（色）	ブラケット	750	520	750
ND2S-120B（色）	ブラケット	1200	520	750
ND2S-180B（色）	ブラケット	1800	520	750
ND3S-180B（色）	ブラケット	1800	520	750

品番	仕様	W 寸法	D 寸法	H 寸法
ND1S-60P（色）	パネル	600	520	750
ND1S-75P（色）	パネル	750	520	750
ND2S-120P（色）	パネル	1200	520	750
ND2S-180P（色）	パネル	1800	520	750
ND3S-180P（色）	パネル	1800	520	750

カラー



ホワイト（W）　ライト木目（R）　センター木目（S）

ミドル木目（M）　ダーク木目（D）　グリーン（G）

ミラー



DM-45（色）
W450 H700 t20

設備機器

標準仕様



シングルレバー混合水栓



金属排水トラップ



ブラケット

オプション仕様



シングルレバーシャワー付き混合水栓



シングルレバーシャワー付き混合水栓



小型電気温水器センサー水栓付

洗面ボウル（ブラケット付き）

水栓と操作レバーの位置は変えられるタイプもあります。詳しくはお問い合わせください。

手すり機能付きボウル

体を引き寄せるのに適しています。



JRタイプ
S-JR60-B（W600）




JDタイプ
NS-JD60-B（W600）





Sタイプ
NS-S-75-B（W750）
NS-S-90-B（W900）




Dタイプ
NS-D-75-B（W750）
NS-D-90-B（W900）









傾斜ボウル

膝が当たりにくい形状のため椅子に座ったまま使えます。



SK18タイプ
SK18-60B（W600）



SK11タイプ
SK11-75B（W750）
SK11-90B（W900）

浅型傾斜ボウル

椅子に座った状態でも腰に負担がかからず前屈みできます。



FKタイプ
FK-75B（W750）
FK-90B（W900）



UDタイプ
UD-75-B（W750）
UD-90-B（W900）

標準仕様



シングルレバーシャワー付き混合水栓



ブラケット



S トラップ



P トラップ

Mirror　化粧鏡

組合わせ自由

一面鏡・三面鏡・スライドミラー・収納付きミラーを用途に合わせて設計しました

一面鏡 収納付き



スライドミラー収納
M90（色）
SM105（色）
SM120（色）



開き扉タイプ
DM-45B L/R
W45×D135×H600
木製：ホワイト



オープン BOX
DM-15
W150×D115×H600
木製：ホワイト

樹脂成型ミラー



プラスティック一体成型
M601TSH
W600×D110×H1030



プラスティック一体成型
M733LH
W750×D190×H1100



プラスティック一体成型
M933LH
W900×D190×H1100

ガイウスシニア
Gaius Senior
フィンランド コルピネン社製

これが高齢者住宅の「洗面台のかたち」
～これからは居室の洗面台も手すり付きに～

コルピネン　ガイウスシニア

高齢者の自立した生活をサポートする
北欧の先進テクノロジーとデザイン！




高さ調節式

洗面台高さ：調節範囲 200mm
利用者の身体状態に合わせて調節可能






ガイウスシニア 1200



ガイウスシニア 900

製品ラインナップ


6401
ガイウスシニア 600


6404
ガイウスシニア 1200


6403
ガイウスシニア 900L


6402
ガイウスシニア 900R

標準仕様

材質：人工大理石
寸法：洗面台サイズ3種類（W600/900/1200）
高さ調節幅：200mm

標準機能

高さ調節式
　洗面台高さ　：調節範囲 200mm
　調節方法　　：標準（無段階ボルト固定式）
　　：オプション（手廻しレバー式）

電動昇降式：サニタリー・アイランドキッチン

使いやすい高さに合わせて！！
昇降ストローク H730～H830 の 100mm

サニタリー



洗面化粧台
W2000～2400
2 ボウルタイプ



洗面化粧台
W900～1200
1 ボウルタイプ

アイランドキッチン




キッチン
W1500/1650/1800

近日
発売

※洗面化粧台、キッチンの色柄等につきましては自由設計です。
※設置地域や設置場所において対応が出来ない場合もありますので
　当社担当者までお問い合わせ下さい。


Duo40

ハーフタイプ扉なし




D40-90A L/R(色)H　D40-105A L/R(色)H　D40-120A L/R(色)H

ハーフタイプ扉付き




D40-90B L/R(色)H　D40-105B L/R(色)H　D40-120B L/R(色)H

フルセット：ベース扉なしタイプ + 吊戸棚



D40-90A L/R(色) + W90 L/R　D40-105A L/R(色) + W105 L/R　D40-120A L/R(色) + W120 L/R


フルセット：ベース扉付きタイプ + 吊戸棚



D40-90B L/R(色) + W90 L/R　D40-105B L/R(色) + W105 L/R　D40-120B L/R(色) + W120 L/R


Duo10

ラウンドタイプ




D10-RK75　D10-RK80

ストレートタイプ／ハーフタイプ(下台)扉なしタイプ




D10-90A L/R(色)H　D10-105A L/R(色)H　D10-120A L/R(色)H

ストレートタイプ／ハーフタイプ(下台)扉付きタイプ




D10-90B L/R(色)H　D10-105B L/R(色)H　D10-120B L/R(色)H

ストレートタイプ／フルセット：ベース扉なしタイプ + 吊戸棚



D10-90A L/R(色) + W90　D10-105A L/R(色) + W105　D10-120A L/R(色) + W120


ストレートタイプ／フルセット：ベース扉付きタイプ + 吊戸棚



D10-90B L/R(色) + W90　D10-105B L/R(色) + W105　D10-120B L/R(色) + W120


※コルピネン・電動昇降の図面に関してはお問い合わせください。

ストレートタイプ／フルセット：ベース扉なしタイプ + スライドミラー



D10-90A L/R(色) + SM90　D10-105A L/R(色) + SM105　D10-120A L/R(色) + SM120

ストレートタイプ／フルセット：ベース扉付きタイプ + スライドミラー




D10-90B L/R(色) + SM90　D10-105B L/R(色) + SM105　D10-120B L/R(色) + SM120

Dante


キッチン　※図はL(左) タイプです

扉なしタイプ



TK-90A L/R(色)　TK-105A L/R(色)　TK-120A L/R(色)


扉付きタイプ



TK-90B L/R(色)　TK-105B L/R(色)　TK-120B L/R(色)


手洗い台

扉なしタイプ



TA-60A(色)


扉付きタイプ



TA-60B(色)


作業台

扉なしタイプ




TF-60A(色)　TF-75A(色)

扉付きタイプ




TF-60B(色)　TF-75B(色)

ベンチ



TB-60(色)　TB-75(色)

ワゴン




TW-60(色)

ミラー



TM-4560(色)


トール収納棚



TT-60


Duo40 サニタリー

ブラケットタイプ



ND1S-60B(色)　ND1S-75B(色)　NDS2S-120B(色)　NDS2S-180B(色)　NDS3S-180B(色)

パネルタイプ



ND1S-60P(色)　ND1S-75P(色)　NDS2S-120P(色)　NDS2S-180P(色)　NDS3S-180P(色)

Wiz Kitchen

